

 eBook Gratuit

# APPRENEZ homebrew

eBook gratuit non affilié créé à partir des  
**contributeurs de Stack Overflow.**

[#homebrew](#)

# Table des matières

À propos.....	1
Chapitre 1: Démarrer avec homebrew.....	2
Examples.....	2
Installation.....	2
Syntaxe.....	2
Crédits.....	4

---

# À propos

You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version from: [homebrew](#)

It is an unofficial and free homebrew ebook created for educational purposes. All the content is extracted from [Stack Overflow Documentation](#), which is written by many hardworking individuals at Stack Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official homebrew.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor accurate, please send your feedback and corrections to [info@zzzprojects.com](mailto:info@zzzprojects.com)

---

# Chapitre 1: Démarrer avec homebrew

## Exemples

### Installation

Homebrew peut être installé en utilisant la commande suivante dans le terminal:

```
/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL
https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"
```

Il s'exécute en tant qu'utilisateur actuel; vous n'avez pas besoin d'utiliser `sudo`. Le script [peut être consulté en ligne](#) et imprimera un résumé de ce qu'il fera avant de le faire.

Vous devez ensuite ajouter `/usr/local/bin` à votre `PATH` si ce n'est déjà fait. Exécutez la commande suivante pour vérifier:

```
echo $PATH
```

Si vous ne voyez pas `/usr/local/bin` dans la sortie, vous devrez l'ajouter. Ouvrez votre fichier `~/.bash_profile` dans un éditeur et ajoutez les lignes suivantes à la fin:

```
# Add Homebrew prefix to the PATH
export PATH="/usr/local/bin:$PATH"
```

Maintenant, exécutez le `source ~/.bash_profile`. La commande d' `brew` doit maintenant être disponible:

```
brew help
```

## Syntaxe

### Exemple d'utilisation:

```
brew search [TEXT|/REGEX/]
brew (info|home|options) [FORMULA...]
brew install FORMULA...
brew update
brew upgrade [FORMULA...]
brew uninstall FORMULA...
brew list [FORMULA...]
```

### Dépannage:

```
brew config
brew doctor
brew install -vd FORMULA
```

**Développeurs:** brew create [URL [--no-fetch]] brew edit [FORMULA ...]

**Aide supplémentaire:** un homme prépare une aide brassicole [COMMAND]

Lire Démarrer avec homebrew en ligne: <https://riptutorial.com/fr/homebrew/topic/8968/demarrer-avec-homebrew>

---

# Crédits

S. No	Chapitres	Contributeurs
1	Démarrer avec homebrew	<a href="#">bfontaine</a> , <a href="#">Community</a> , <a href="#">Dov Benyomin Sohacheski</a>