



Бесплатная электронная книга

# УЧУСЬ

---

# jboss

Free unaffiliated eBook created from  
**Stack Overflow contributors.**

#jboss

.....	1
<b>1: jboss</b> .....	<b>2</b>
.....	2
Examples.....	2
.....	2
Mac OS X.....	2
<b>2: MySQL JBoss AS 7</b> .....	<b>4</b>
Examples.....	4
MySQL JBoss AS 7.....	4
.....	6

---

# Около

You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version from: [jboss](#)

It is an unofficial and free jboss ebook created for educational purposes. All the content is extracted from [Stack Overflow Documentation](#), which is written by many hardworking individuals at Stack Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official jboss.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor accurate, please send your feedback and corrections to [info@zzzprojects.com](mailto:info@zzzprojects.com)

---

# глава 1: Начало работы с jboss

## замечания

В этом разделе представлен обзор того, что такое jboss, и почему разработчик может захотеть его использовать.

Следует также упомянуть о любых крупных предметах в jboss и сослаться на связанные темы. Поскольку документация для jboss является новой, вам может потребоваться создать начальные версии этих связанных тем.

## Examples

### Установка или настройка

Подробные инструкции по настройке или установке jboss.

### Установка на Mac OS X

Чтобы установить и запустить автономный jboss AS, вы можете следить за процессами, описанными ниже (если у вас уже установлены java 7 и jdk на вашем Mac):

1. Загрузите сервер приложений jboss [здесь](#) .
2. Распакуйте пакет и извлеките папки
3. Настройте свой файл `bash_profile` следующим образом:

```
open -a TextEdit ~/.bash_profile
```

4. В вашем `bash_profile` добавьте следующие переменные:

```
export JBOSS_HOME=/Users/$USER/Desktop/Servers/jboss-as-7.1.1.Final
JAVA_HOME=`/usr/libexec/java_home -v 1.7`
```

5. Затем перейдите в каталог установки jboss и `cd` в каталог `bin`.
6. В каталоге `bin`

```
./standalone.sh
```

Это должно запустить ваш jboss в качестве автономного сервера приложений. Вы должны увидеть свою страницу администратора по адресу <http://localhost:8080/>

**NB: этот процесс установки не работает с Java 8**

Прочитайте Начало работы с jboss онлайн: <https://riptutorial.com/ru/jboss/topic/3448/начало-работы-с-jboss>

# глава 2: Подключение к базе данных MySQL для JBoss AS 7

## Examples

### Настройка MySQL для JBoss AS 7

Ниже приведены шаги, которые вам понадобятся для установки mysql datasource в JBoss AS 7.

1. Загрузите zip-файл MySQL jdbc [отсюда](#) :
2. Создать каталог **mysql** внутри `/jboss-as-7.1.1.Final/modules/com`
3. Внутри создаются такие структуры каталогов, как:

```
/jboss-as-7.1.1.Final/modules/com/mysql/main
```

4. Внутри основной копии и вставьте следующую банку из соединителя mysql, который был загружен на первом шаге.

```
mysql-connector-java-5.1.XX-bin.jar
```

5. Создайте `module.xml` в той же папке и добавьте следующее внутри:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<module xmlns="urn:jboss:module:1.1" name="com.mysql">
  <resources>
    <resource-root path="mysql-connector-java-5.1.30-bin.jar"/>
    <!-- Insert resources here -->
  </resources>
  <dependencies>
    <module name="javax.api"/>
  </dependencies>
</module>
```

6. Внутри `standalone.xml` в каталоге `bin` добавьте следующее:

```
<driver name="mysql" module="com.mysql">
  <driver-class>com.mysql.jdbc.Driver</driver-class>
</driver>
```

7. Теперь запустите свой jboss и откройте консоль администратора.
8. Внутри консоли администратора создайте / добавьте новый источник данных и введите правильные данные. Вы можете указать любое имя. Не забудьте добавить имя `jndi` в детали как:

```
java:/mysql
```

9. Затем включите соединение.
10. Теперь вы можете проверить соединение, и все должно быть настроено, если вы правильно выполнили указанные шаги.

Вы можете посмотреть это [видео](#) , которое демонстрирует вышеуказанные шаги.

Прочитайте [Подключение к базе данных MySQL для JBoss AS 7 онлайн](#):

<https://riptutorial.com/ru/jboss/topic/6853/подключение-к-базе-данных-mysql-для-jboss-as-7>

---

## кредиты

S. No	Главы	Contributors
1	Начало работы с jboss	<a href="#">Community</a> , <a href="#">Pritam Banerjee</a>
2	Подключение к базе данных MySQL для JBoss AS 7	<a href="#">Pritam Banerjee</a>