



EBook Gratis

APRENDIZAJE

jqgrid

Free unaffiliated eBook created from
Stack Overflow contributors.

#jqgrid

Tabla de contenido

Acerca de.....	1
Capítulo 1: Empezando con jqgrid.....	2
Observaciones.....	2
Examples.....	2
La primera cuadrícula.....	2
Creditos.....	5

Acerca de

You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version from: [jqgrid](#)

It is an unofficial and free jqgrid ebook created for educational purposes. All the content is extracted from [Stack Overflow Documentation](#), which is written by many hardworking individuals at Stack Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official jqgrid.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor accurate, please send your feedback and corrections to info@zzzprojects.com

Capítulo 1: Empezando con jqgrid

Observaciones

Esta sección proporciona una descripción general de qué es jqgrid y por qué un desarrollador puede querer usarlo.

También debe mencionar cualquier tema grande dentro de jqgrid, y vincular a los temas relacionados. Dado que la Documentación para jqgrid es nueva, es posible que deba crear versiones iniciales de esos temas relacionados.

Examples

La primera cuadrícula

JqGrid se implementa como complemento jQuery, nuestro complemento utiliza jQuery UI CSS o Bootstrap CSS para el estilo. Por lo tanto, uno tendría que incluir los archivos JavaScript y CSS correspondientes. La segunda cosa básica, que uno debe saber, es el hecho de que jqGrid libre utiliza HTML internamente. Uno tendría que crear un elemento vacío para reservar el lugar donde se debe crear la cuadrícula.

Finalmente, uno debe llamar a `jQuery("#tableId").jqGrid({/*options*/});` para crear la cuadrícula. Las diferentes opciones de jqGrid proporcionan los datos del cuerpo de la tabla y la información sobre la parte exterior de la cuadrícula. Por ejemplo, el siguiente código

```
$(function () {
    "use strict";
    $("#grid").jqGrid({
        colModel: [
            { name: "firstName" },
            { name: "lastName" }
        ],
        data: [
            { id: 10, firstName: "Angela", lastName: "Merkel" },
            { id: 20, firstName: "Vladimir", lastName: "Putin" },
            { id: 30, firstName: "David", lastName: "Cameron" },
            { id: 40, firstName: "Barack", lastName: "Obama" },
            { id: 50, firstName: "François", lastName: "Hollande" }
        ]
    });
});
```

Las diferencias entre free jqGrid y una tabla HTML estándar son las siguientes:

- **Columnas clasificables:** se puede hacer clic en el encabezado de la columna para ordenar las filas por el contenido de la columna.
- **Hover Effects :** Free jqGrid te da la posibilidad de usar efectos de hovering para las filas y las celdas de la cuadrícula.

- **Filas seleccionables** : se puede hacer clic en una fila de la cuadrícula para seleccionarla / deseccionarla y puede En lugar de editar las celdas también.
- **Filas multi-seleccionables** : Uno puede seleccionar múltiples filas.
- **Filas seleccionables** : se puede hacer clic en una fila de la cuadrícula para seleccionarla.
- **Columnas redimensionables**: se puede cambiar el tamaño de las columnas de una manera intuitiva, como se muestra en la imagen animada a continuación.

==> **Algunas diferencias anticipadas consisten en:**

- **Buscar / filtrar** : se puede buscar o filtrar la tabla como eq, lt, lte, gt, etc.
 - Búsqueda: viene una nueva ventana emergente para buscar
 - Filtro: aparece un cuadro de texto en la parte superior de cada columna de la cuadrícula
- **Paginación / Característica fila plegable** .

Ejemplo completo:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <title>Your page title</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jqueryui/1.11.4/themes/redmond/jquery-
ui.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/free-
jqgrid/4.14.0/css/ui.jqgrid.min.css">
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js"></script>
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/free-
jqgrid/4.14.0/jquery.jqgrid.min.js"></script>
  <script>
  //
  $(function () {
    "use strict";
    $("#grid").jqGrid({
      colModel: [
        { name: "firstName" },
        { name: "lastName" }
      ],
      data: [
        { id: 10, firstName: "Angela", lastName: "Merkel" },
        { id: 20, firstName: "Vladimir", lastName: "Putin" },
        { id: 30, firstName: "David", lastName: "Cameron" },
        { id: 40, firstName: "Barack", lastName: "Obama" },
        { id: 50, firstName: "François", lastName: "Hollande" }
      ]
    });
  });
  //]]&gt;
</pre>
</div>
<div data-bbox="55 961 332 980" data-label="Page-Footer">
<p>https://riptutorial.com/es/home</p>
</div>
<div data-bbox="925 962 944 979" data-label="Page-Footer">
<p>3</p>
</div>
```

```
</script>
</head>
<body>
<table id="grid"></table>
</body>
</html>
```

Lea Empezando con jqgrid en línea: <https://riptutorial.com/es/jqgrid/topic/7229/empezando-con-jqgrid>

Creditos

S. No	Capítulos	Contributors
1	Empezando con jqgrid	Community , Naveen Gogineni , Vikas