

 無料電子ブック

学習

# kendo-grid

Free unaffiliated eBook created from  
**Stack Overflow contributors.**

#kendo-grid

.....	1
<b>1:</b> .....	<b>2</b>
.....	2
Examples.....	2
.....	2
UIHTML5.....	2
HTML5UI - div.....	2
HTML5UI - HTML.....	3
.....	7

---

You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version from: [kendo-grid](#)

It is an unofficial and free kendo-grid ebook created for educational purposes. All the content is extracted from [Stack Overflow Documentation](#), which is written by many hardworking individuals at Stack Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official kendo-grid.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor accurate, please send your feedback and corrections to [info@zzzprojects.com](mailto:info@zzzprojects.com)

# 1: のい

のUIグリッドはなウィジェットで、テーブルをってデータをしたりしたりすることができます。ページング、べえ、フィルタリング、グループ、などのになるデータにしてをし、するにするさまざまなオプションがされています。グリッドにデータをするために、ローカルデータまたはリモートデータのいずれかをUI DataSourceコンポーネント。メディアータとしてされます。

## デモ

オンラインデモをしてのとすることもできます

## Examples

インストールまたはセットアップ

HTML5 / Javascript、ASP.NET MVC、JSP、PHPプロジェクト/アプリケーションにKendo-UIグリッドをできます。

---

のによって、**UIグリッドをHTML5**ページにしてください。

1. のhtml5ページをします。
2. **kendo.common.min.css**と**kendo.default.min.css**をめます。 headタグにリンクタグをします。
3. UIライブラリはjQueryにしています。したがって、jQueryのに**kendo.all.min.js**と**kendo.aspnetmvc.min.js**をしてください。
4. UIグリッドをインスタンスするは2つあります。
  - のdivから。この、すべてのグリッドはスクリプトでされます。
  - のHTMLテーブルから。この、グリッドのは、テーブルとHTMLからできます。

どちらのも、グリッドはjQueryプラグインとしてされます。

あなたはのファイルのために[ここに](#)cdnのパスをつけることができます。

---

## HTML5ページのUIグリッド - のdiv

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
```

```

<title></title>
<link rel="stylesheet"
href="http://kendo.cdn.telerik.com/2016.2.714/styles/kendo.common.min.css">
<link rel="stylesheet"
href="http://kendo.cdn.telerik.com/2016.2.714/styles/kendo.default.min.css">
<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.9.1.min.js"></script>
<script src="http://kendo.cdn.telerik.com/2016.2.714/js/kendo.all.min.js"></script>
</head>
<body>
  <div id="grid">
  </div>
  <script>
    var products = [{
      ProductID: 11,
      ProductName: "Chai",
    }, {
      ProductID: 22,
      ProductName: "Chang",
    }, {
      ProductID: 33,
      ProductName: "Aniseed Syrup",
    }, {
      ProductID: 44,
      ProductName: "Chef Anton's Cajun Seasoning",
    }, {
      ProductID: 55,
      ProductName: "Chef Anton's Gumbo Mix",
    }
  ];
  $(document).ready(function () {
    $("#grid").kendoGrid({
      dataSource: {
        data: products,
        schema: {
          model: {
            id: "ProductID",
            fields: {
              ProductName: {
                type: "string"
              }
            }
          },
        },
        pageSize: 10
      },
      sortable: true,
      filterable: true,
      pageable: true,
      columns: [
        { field: "ProductID", title: "ProductID" },
        { field: "ProductName", title: "ProductName" },
        { command: ["edit", "destroy"], title: "&nbsp;" }
      ],
      editable: "inline"
    });
  });
</script>
</body>
</html>

```

# HTML5ページのUIグリッド - のHTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title></title>
    <link rel="stylesheet"
href="http://kendo.cdn.telerik.com/2016.2.714/styles/kendo.common.min.css">
    <link rel="stylesheet"
href="http://kendo.cdn.telerik.com/2016.2.714/styles/kendo.default.min.css">
    <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.9.1.min.js"></script>
    <script src="http://kendo.cdn.telerik.com/2016.2.714/js/kendo.all.min.js"></script>
  </head>
  <body>

    <div id="example">
      <table id="grid">
        <colgroup>
          <col />
          <col />
          <col style="width:110px" />
          <col style="width:120px" />
          <col style="width:130px" />
        </colgroup>
        <thead>
          <tr>
            <th data-field="make">Car Make</th>
            <th data-field="model">Car Model</th>
            <th data-field="year">Year</th>
            <th data-field="category">Category</th>
            <th data-field="airconditioner">Air Conditioner</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <tr>
            <td>Volvo</td>
            <td>S60</td>
            <td>2010</td>
            <td>Saloon</td>
            <td>Yes</td>
          </tr>
          <tr>
            <td>Audi</td>
            <td>A4</td>
            <td>2002</td>
            <td>Saloon</td>
            <td>Yes</td>
          </tr>
          <tr>
            <td>Toyota</td>
            <td>Avensis</td>
            <td>2006</td>
            <td>Saloon</td>
            <td>No</td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>

      <script>
```

```
$(document).ready(function() {
    $("#grid").kendoGrid({
        height: 550,
        sortable: true
    });
});
</script>
</div>
```

```
</body>
</html>
```

のによって、ASP.NET MVCアプリケーションにkendo-UIグリッドをしてください。

1. ASP.NET MVCプロジェクトをする
  2. JavascriptファイルとCSSファイルをインクルードします。これらのファイルのローカルコピーをめるか、UI CDNサービスをするかの2つのオプションがあります。
- ローカルのJavaScriptとCSSをする

Telerik UI for ASP.NET MVCのインストールにします。では、C:\Program Filesx86\Telerikにあります。

**js**ディレクトリをインストールからコピーし、アプリケーションの**Scripts**フォルダにりけます。

インストールディレクトリから**styles**ディレクトリをコピーして、アプリケーションの**Content**フォルダにりけます。

スクリプト/にスクリプト/**js**のディレクトリのをします。コンテンツ/スタイルのをコンテンツ/にします。

**App\_Start / BundleConfig.cs**をき、ASP.NET MVCのTelerik UIのスクリプトとスタイルバンドルをにします。

```
bundles.Add(new ScriptBundle("~/bundles/kendo").Include(
    "~/Scripts/kendo/kendo.all.min.js",
    // "~/Scripts/kendo/kendo.timezones.min.js", // uncomment if using the
Scheduler
    "~/Scripts/kendo/kendo.aspnetmvc.min.js"));

bundles.Add(new StyleBundle("~/Content/kendo/css").Include(
    "~/Content/kendo/kendo.common.min.css",
    "~/Content/kendo/kendo.default.min.css"));

bundles.IgnoreList.Clear(); //Tell the ASP.NET bundles to allow minified files in debug mode.
```

jQueryバンドルをページのタグにします。デフォルトではページのにあります。jQueryのにTelerik UIをASP.NET MVCスクリプトバンドルにレンダリングします。

```
@Scripts.Render("~/bundles/jquery")
@Scripts.Render("~/bundles/kendo")
```

- CDNサービスをする

**kendo.common.min.css**と**kendo.default.min.css**をめます。レイアウトのタグにリンクタグをします。

jQueryのに**kendo.all.min.js**と**kendo.aspnetmvc.min.js**をめます。

Telerik MVC Scheduler ラッパーをしているは、**kendo.all.min.js**のに**kendo.timezones.min.js**をしてください。

あなたはファイルのためにここにcdnのパスをつけることができます。

プロジェクトに**Kendo.Mvc.dll**リファレンスをする、DLLはラッパー/aspnetmvc/Binaries / MVC \*でできます。

のステップは、ASP.NET MVCに、サーバーラッパーがあるKendo.Mvc.UIをらせることです。このためには、ルートweb.configおよび<add namespace="Kendo.Mvc.UI" />タグを<add namespace="Kendo.Mvc.UI" />。

### 3. をするには、view / aspxページにUI DatePickerウィジェットをしてください。

#### かみそり

```
@(Html.Kendo().DatePicker().Name("datepicker"))
```

#### ASPX

```
<%: Html.Kendo().DatePicker().Name("datepicker") %>
```

オンラインでのいをもむ <https://riptutorial.com/ja/kendo-grid/topic/4308/のい>

---

## クレジット

S. No		Contributors
1	のい	<a href="#">Community</a> , <a href="#">Jayesh Goyani</a>