



eBook Gratuit

APPRENEZ

ReactiveCocoa

eBook gratuit non affilié créé à partir des
contributeurs de Stack Overflow.

#reactive-

cocoa

Table des matières

À propos.....	1
Chapitre 1: Démarrer avec ReactiveCocoa.....	2
Remarques.....	2
Versions.....	2
Exemples.....	2
Installation ou configuration.....	2
Carthage.....	2
CocoaPods.....	2
Sous-module Git.....	3
Crédits.....	4

À propos

You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version from: [reactivecocoa](#)

It is an unofficial and free ReactiveCocoa ebook created for educational purposes. All the content is extracted from [Stack Overflow Documentation](#), which is written by many hardworking individuals at Stack Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official ReactiveCocoa.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor accurate, please send your feedback and corrections to info@zzzprojects.com

Chapitre 1: Démarrer avec ReactiveCocoa

Remarques

Cette section fournit une vue d'ensemble de ce qu'est le réactif-cacao et pourquoi un développeur peut vouloir l'utiliser.

Il devrait également mentionner tous les sujets importants dans le réactif-cacao, et établir un lien avec les sujets connexes. La documentation de reactive-cocoa étant nouvelle, vous devrez peut-être créer des versions initiales de ces rubriques connexes.

Versions

Version		Date de sortie
5.0.0	(Swift 3, Xcode 8.x, notes de publication)	2017-01-16
4.2.2	(Swift 2.2 & 2.3, Xcode 7.3 & 8.0, notes de publication)	2016-07-18

Exemples

Installation ou configuration

ReactiveCocoa prend en charge macOS 10.9+, iOS 8.0+, watchOS 2.0+ et tvOS 9.0+.

Carthage

Si vous utilisez Carthage pour gérer vos dépendances, ajoutez simplement ReactiveCocoa à votre Cartfile:

```
github "ReactiveCocoa/ReactiveCocoa" ~> 5.0
```

Si vous utilisez Carthage pour construire vos dépendances, assurez-vous d'avoir ajouté `ReactiveCocoa.framework`, `ReactiveSwift.framework` et `Result.framework` à la section "Frameworks et bibliothèques liés" de votre cible et de les inclure dans la phase de génération de la copie de votre framework Carthage .

CocoaPods

Si vous utilisez CocoaPods pour gérer vos dépendances, ajoutez simplement ReactiveCocoa à votre Podfile:

```
pod 'ReactiveCocoa', '~> 5.0.0'
```

Sous-module Git

Ajoutez le référentiel ReactiveCocoa en tant que sous-module du référentiel de votre application.

Courir

```
git submodule update --init --recursive
```

à partir du dossier ReactiveCocoa.

Faites glisser et déposez `ReactiveCocoa.xcodeproj`,
`Carthage/Checkouts/ReactiveSwift/ReactiveSwift.xcodeproj` et
`Carthage/Checkouts/Result/Result.xcodeproj` dans le projet ou l'espace de travail Xcode de votre application.

Dans l'onglet «Général» des paramètres de la cible de votre application, ajoutez
`ReactiveCocoa.framework`, `ReactiveSwift.framework` et `Result.framework` à la section «Embedded Binaries».

Si la cible de votre application ne contient pas du tout de code Swift, vous devez également définir le paramètre de génération `EMBEDDED_CONTENT_CONTAINS_SWIFT` sur «Oui».

Lire Démarrer avec ReactiveCocoa en ligne: <https://riptutorial.com/fr/reactive-cocoa/topic/7676/demarrer-avec-reactivecocoa>

Crédits

S. No	Chapitres	Contributeurs
1	Démarrer avec ReactiveCocoa	aceontech , Community